

PCB-Konzentrationen in der Raumluft [Angaben in ng/m ³]			
Raumnummer	vorheriger Messwert (vom)		PCB 118
	Summe PCB n. LAGA	Messwert vom 04./05.02.2010 Summe PCB n. LAGA	
U 1.010		144	0,3
U 1.014	407 (Nov 08)	245	0,6
U 1.019		337	0,7
U 1.036	915 (Nov 09)	718	1,1
205*	210 (Dez 09)	477	1
218**	422 (Nov 09)	232	0,5
222**	279 (Nov 08)	169	0,3
223**	320 (Nov 08)	293	0,6
224**	466 (Nov 09)	228	0,4
225	387 (Nov 08)	405	0,9
227	433 (Nov 08)	505	1,6
304*	216 (Dez 09)	657	1,1
Flur vor 308		436	1,1
310	160 (Nov 08)	250	0,4
316*	321 (Dez 09)	455	0,5
317		307	0,5
Flur vor 319		355	1,3
Flur vor 323		457	1,6
325*	234 (Dez 09)	322	0,6
328*	86,5 (Dez 09)	310	0,7
330	256 (Dez 09)	792	2
705	348 (Okt 08)	734	1,5
710	265 (Okt 08)	349	0,7
822		281	0,8
825		71,5	<0,2
832*	201 (Jan 10)	549	1,3
900*	389 (Jan 10)	631	1,8
911	308 (Okt 08)	252	0,6
915*	550 (Jan 10)	344	0,8
1003*	446 (Jan 10)	691	2,1
1102*	447 (Jan 10)	575	1,5
1107	447,5 (Nov 09)	252	1
1109	1085 (Okt 09)	660	1,8
neue Inform.bibl.		49	<0,2

* diese Räume sollen monatlich gemessen werden

** Messungen am 29.01.2010