

Status Quo					
Messpunkt	Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
10. Obergeschoss		1001	1660	12.05.2006	5
10. Obergeschoss		1002	2060	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1002a	1645	08.06.2006	1
10. Obergeschoss		1002b	1380	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1003	1690	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1003a	1320	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1003b	1430	12.05.2006	3
10. Obergeschoss		1004	2015	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1005	2260	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1006	4020	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1007	4270	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1008	1930	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1009	2575	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1010	2475	12.05.2006	1
10. Obergeschoss		1011	2660	12.05.2006	1
					21

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		5	Ja, 20%
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
810	11.08.2006	1	Nein
		1	Nein
935	11.08.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		21	

Sep 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		2	
960		1	Nein
		1	
		1	
		1	
		1	
		2	
		2	
		2	
445	28.09.2006	2	Nein
915	28.09.2006	2	Nein
		1	
		2	
		2	
		2	
		24	

Status Quo					
Messpunkt	Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
9. Obergeschoss		900	2605	12.05.2006	3
9. Obergeschoss		901	1850	12.05.2006	2
9. Obergeschoss		902	1725	12.05.2006	2
9. Obergeschoss		903	1485	15.05.2006	1
9. Obergeschoss		904	1260	15.05.2006	2
9. Obergeschoss		905	1290	15.05.2006	2
9. Obergeschoss		906	785	15.05.2006	2
9. Obergeschoss		907	1250	15.05.2006	3
9. Obergeschoss		908	910	15.05.2006	2
9. Obergeschoss		909	1930	15.05.2006	2
9. Obergeschoss		910	1725	15.05.2006	2
9. Obergeschoss		911	2340	15.05.2006	2
9. Obergeschoss		912	1890	15.05.2006	1
9. Obergeschoss		913	1445	15.05.2006	1
9. Obergeschoss		914	1520	15.05.2006	1
9. Obergeschoss		915	3245	15.05.2006	1
					29

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		3	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
525	11.08.2006	2	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
790	11.08.2006	1	Nein
		29	

Sep 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
1160	28.09.2006	2	Nein
		2	
		2	
		1	
		2	
		2	
		1	
		1	
		2	
		2	Nein
		2	
		1	
		1	
715	28.09.2006	2	Nein
		26	

Status Quo				
Messpunkt		Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt-Geräte
Etage	Raum			
Permanentüberwachung ab September in 832				
8. Obergeschoss	801	715	15.05.2006	3
8. Obergeschoss	802	935	15.05.2006	1
8. Obergeschoss	803	1040	15.05.2006	2
8. Obergeschoss	804	505	16.05.2006	2
8. Obergeschoss	805			0
8. Obergeschoss	806	205	16.05.2006	2
8. Obergeschoss	807a			1
8. Obergeschoss	808a			0
8. Obergeschoss	808b			0
8. Obergeschoss	809a	985	16.05.2006	2
8. Obergeschoss	809b	1595	16.05.2006	2
8. Obergeschoss	809c	945	16.05.2006	3
8. Obergeschoss	813	1085	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	814	720	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	815	1410	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	816	1830	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	817	1980	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	818	1155	16.05.2006	1
8. Obergeschoss	819			2
8. Obergeschoss	820			2
8. Obergeschoss	821	350	17.05.2006	2
8. Obergeschoss	822			2
8. Obergeschoss	823			3
8. Obergeschoss	824	295	17.05.2006	3
8. Obergeschoss	825			2
8. Obergeschoss	826	1485	17.05.2006	3
8. Obergeschoss	827	350	17.05.2006	2
8. Obergeschoss	828	1660	17.05.2006	2
8. Obergeschoss	829	935	17.05.2006	3
8. Obergeschoss	830	1560	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	831	1305	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	832	2380	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	833	2055	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	834	365	17.05.2006	1
8. Obergeschoss	835a	1075	17.05.2006	1
				56

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		3	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		0	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		0	Nein
		0	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
870	11.08.2006	1	Nein
		1	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		3	Nein
		1	Nein
		1	Nein
975	11.08.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		56	

Sep 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			
		2	
		1	
		2	
		1	
		0	
		0	
		0	
		1	
		2	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		0	
		0	
		1	
		0	
		0	
		0	
		2	
		1	
		2	
		1	
		1	
955	28.09.2006	2	Nein
		2	
		1	
		1	
		31	

Status Quo					
Messpunkt	Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte

Permanentüberwachung ab September in 703+717+720

7. Obergeschoss	701		2380	17.05.2006	4
7. Obergeschoss	702		2925	17.05.2006	4
7. Obergeschoss	703		3490	17.05.2006	2
7. Obergeschoss	704		2070	08.06.2006	3
7. Obergeschoss	704b		1600	17.05.2006	2
7. Obergeschoss	705		690	17.05.2006	2
7. Obergeschoss	705b		1995	18.05.2006	2
7. Obergeschoss	705c		1715	18.05.2006	2
7. Obergeschoss	706		590	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	707		1955	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	708		1340	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	709		1475	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	710		1310	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	711a/b		1380	18.05.2006	4
7. Obergeschoss	712		2010	18.05.2006	3
7. Obergeschoss	713		1490	18.05.2006	7
7. Obergeschoss	714		1145	18.05.2006	3
7. Obergeschoss	715		1175	18.05.2006	2
7. Obergeschoss	716		1715	18.05.2006	3
7. Obergeschoss	717		3040	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	718		2835	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	719		2905	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	720		3630	18.05.2006	1
7. Obergeschoss	721		140	19.05.2006	1
7. Obergeschoss	722		1940	19.05.2006	1
7. Obergeschoss	724		1610	18.05.2006	1
					55

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			

		4	Nein
		4	Nein
895	11.08.2006	2	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	BZ fehlerhaft
		1	
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		4	Nein
		3	Nein
		7	Nein
		3	Nein
		2	Nein
		3	Nein
1410	11.08.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
2360	11.08.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		55	

Sep 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
Ja / Nein			

		2	
		2	
910	28.09.2006	2	Nein
		3	
490	28.09.2006	2	Nein
		1	
		2	
		2	
		1	
		2	
		1	
		1	
		3	
		3	
		3	
		2	
		2	
		2	
1040	28.09.2006	2	Nein
		2	
		2	
710	28.09.2006	2	Nein
		0	
		2	
		1	
		48	

Status Quo					
Messpunkt	Etage	Raum	Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Erstaus-statt. Geräte
4. Obergeschoss	401a	2030	24.05.2006	2	
4. Obergeschoss	402	1965	24.05.2006	4	
4. Obergeschoss	403	1065	24.05.2006	2	
4. Obergeschoss	404	1735	24.05.2006	4	
4. Obergeschoss	406	2020	24.05.2006	2	
4. Obergeschoss	407	1805	24.05.2006	2	
4. Obergeschoss	408	1260	24.05.2006	2	
4. Obergeschoss	409	1410	24.05.2006	1	
4. Obergeschoss	410	1090	24.05.2006	1	
4. Obergeschoss	411	1615	24.05.2006	1	
4. Obergeschoss	412	1155	24.05.2006	1	
4. Obergeschoss	413	2415	24.05.2006	1	
4. Obergeschoss	413a	1275	24.05.2006	1	
4. Obergeschoss	414	1640	08.06.2006	7	
4. Obergeschoss	414a	2180	08.06.2006	2	
4. Obergeschoss	415	1310	08.06.2006	6	
4. Obergeschoss	416	1770	08.06.2006	2	
4. Obergeschoss	417	2280	08.06.2006	2	
4. Obergeschoss	417a			2	
4. Obergeschoss	418a	2370	08.06.2006	1	
4. Obergeschoss	418b	2950	08.06.2006	1	
4. Obergeschoss	418c	1700	08.06.2006	1	
4. Obergeschoss	419	2300	08.06.2006	1	
4. Obergeschoss	420	2680	08.06.2006	1	
4. Obergeschoss	421	2920	08.06.2006	1	
4. Obergeschoss	422	2610	08.06.2006	1	
4. Obergeschoss	423	1855	26.05.2006	1	
4. Obergeschoss	423a	2640	26.05.2006	1	
58					

Aug 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
			Ja / Nein
		4	Nein
		2	Nein
		4	Nein
		2	Nein
		4	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		7	Ja, ca. 8%
		2	Nein
		6	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		2	Nein
		1	Nein
		1	Nein
1440	11.08.2006	1	Nein
		1	Nein
		1	Nein
		58	

Sep 06			
Ergebnis [ng/m³]	Proben-nahme-datum	Anzahl Geräte	Abweichungen vom Betriebsstunden-Soll
			Ja / Nein
		3	
		2	
		3	
		2	
		3	
		2	
		2	
		2	
		1	
		1	
		2	
		1	
		2	
1410	29.09.2006	2	Nein
		2	
		2	
1310	29.09.2006	2	Nein
		2	
		2	
		61	

